



Mercedes Sprinter

414 2.1 cdi t 43/35 rwd business r.gem. evi

45.140 €



Mercedes-Benz Certified
L'usato van come nuovo

Controllati dentro e fuori.



Permuta del veicolo

Mercedes-Benz
Vans. Born to run.



Caratteristiche

Tipologia	Commerciali Usato	Km percorsi	47.161
Immatricolazione	11/2020	Cilindrata	2143
Potenza	105 kW (143 cv)	Cambio	Manuale
Garanzia	Mercedes-Benz Certified 24 Mesi (24 mesi)	Porte	2
Colore interni	Tessuto Maturin nero	Colore esterno	BIANCO ARTICO
Classe emissioni	EuroVI	Neopatentati	No
		Emissioni Co2	(g/km)

Optionals di serie

- Abs - antilock braking system
- Active brake assist: con et4 è senza suppl. di prezzo
- Airbag conducente
- Alternatore 14 v / 180 a
- Altoparlanti anteriori a due vie
- Alzacristalli elettrici anteriori
- Asr - anti-slip regulation
- Avvisatore acustico di retromarcia: con il pacchetto business n11z
- Barra posteriore paraincastro: eliminare dalla serie q67 dove presente
- Bas - brake assyst system
- Batteria agm da 12 v/92ah
- Bloccasterzo
- Bocchette centrali con regolazione dell'adduzione dell'aria esterna
- Bracciolo conducente lato interno: con il pacchetto business n11z
- Brake disk wipe
- Cambio manuale eco gear 360 - 6 marce: disponibile solo
- Cambio manuale eco gear 480 - 6 marce: disponibile solo
- Cerchi in acciaio 5 5 j x 16 per versioni
- Chiamata d'emergenza: solo con ey6+jh3/jh4 non con ld0
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Cinture di sicurezza sui sedili
- Climatizzatore tempmatic (non con h81): per tourer solo con h1i+fj1/fj5+m40/m60/m46)
- Coc incompleto
- Contatto per l'avviamento d'emergenza (polo positivo)
- Cric idraulico
- Crosswind assist - assistente di sicurezza in caso di forte
- Cruise control - regolatore automatico della velocità di crociera
- Cuneo fermaruota per versioni con ruote post. gemellate
- Dispositivo di segnalazione cintura del sedile di guida non allacciata
- Ebv - electronic brake variator
- Eco-start (dispositivo start-stop system del motore): solo con m40/m46/m49/m60
- Electronic brake prefill
- Emissioni inquinanti secondo normativa euro vi: serie su tutte le
- Fari alogeni
- Filtro antiparticolato (dpf)
- Filtro separatore dell'acqua
- Ganci fermacarico
- Gestione degli incidenti e dei guasti: solo con ey5+jh3
- Impianto di ventilazione a 4 velocità
- Indicatore livello di carica della batteria
- Indicatori di direzione laterali montati sui parafanghi: solo con fu5
- Lavatergicristallo anteriore
- Libretti di istruzioni e targhette in italiano
- Luce antinebbia posteriore integrata nel gruppo ottico sinistro
- Luci automatiche (sensore crepuscolare)
- Luci di emergenza (4 frecce lampeggianti)
- Luci di posizione parte alta cabina
- Luci di stop adattive
- Mbox multimedia system con touchscreen da 7": solo con c6l
- Mercedes pro connect
- Modulo hermes: solo con ey5+ey6
- Omissione luci parcheggio
- Pacchetto sospensioni ii: serie per 3xx tp passo 37 e
- Panca a due posti passeggeri anteriori: per le versioni tourer
- Piomabtura del tachigrafo
- Pneumatici di misura 195/75 r16: di serie per i veicoli
- Pneumatici estivi
- Predisposizione elettrica per modulo speciale parametrizzabile
- Quadro strumenti combinato con: tachimetro contachilometri anche parziale orologio al
- Radio digitale: non con ed3
- Rinforzo dell'elemento longitudinale
- Ripiano portaoggetti sopra parabrezza
- Ruota di scorta
- Scompartimento di stivaggio sotto la cabina di guida
- Sedile conducente: non con se5
- Sedile di guida regolabile in altezza in senso longitudinale e
- Serbatoio da 71 litri
- Servosterzo
- Specchi retrovisori con bracci corti
- Sportello di sicurezza tappo serbatoio
- Supporto del retrovisore (da 2190 mm a 2300 mm): non
- Supporto ruota di scorta sotto il telaio
- Tachigrafo intelligente eu per le versioni con ruota gemella 4
- Tachimetro in km
- Vano portadocumenti/portaoggetti ricavato nel rivestimento delle portiere
- Variante peso a 3500 kg
- Variante peso a 5000 kg
- Veicoli omologati n2: tutti i veicoli con ptt > 3
- Vetri atermici con filtro orizzontale sul parabrezza
- Volante a quattro razze
- Volante multifunzione

Il prezzo non comprende IVA, IPT e passaggio di proprietà.

Vi invitiamo a verificare la caratteristiche del veicolo pubblicato. Trivellato Veicoli Industriali S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze rispetto alla descrizione presente nell'annuncio.

Note

Furgonatura in lega leggera TERCAM, pareti esterne lisce, colore bianco, misure esterne (lung. x larg. x alt.) 4.700mm x 2.200mm x 2.500mm, porta laterale DX da 1.000mm x 2.300mm, luce interna, spoiler sopra cabina in colore carrozzeria, sponda idraulica di sollevamento ANTEO FISSA 750 NEW con funzione di portale posteriore e spondina superiore con apertura a ribalta, capacità di sollevamento massima della sponda 750Kg, piedini di stazionamento idraulici, unità di comando laterale DX e comandi a pedale sulla pedana. N° 3 posti omologati in cabina, portata utile del veicolo 400 Kg.
